
GUÍA RÁPIDA PARA EL CRIBADO E INTERVENCIÓN BREVE EN EL CONSUMO DE RIESGO Y PERJUDICIAL DE ALCOHOL EN ATENCIÓN PRIMARIA







COMO CRIBAR Y REALIZAR UNA INTERVENCIÓN BREVE SOBRE EL CONSUMO DE RIESGO Y PERJUDICIAL DE ALCOHOL



INFORMACIÓN AL PACIENTE SEGÚN EL RESULTADO DEL AUDIT



PROBABLE DEPENDENCIA

(AUDIT ≥ 20)

- Su forma de beber ya le está causando muchos problemas y podría tener dependencia del alcohol
- Definitivamente, debe abandonar su consumo de alcohol o reducirlo con la ayuda de profesionales.
- Puede necesitar una derivación a un especialista para que le hagan otras pruebas y determinen un tratamiento.

CONSUMO PERJUDICIAL (AUDIT 16-19)

- Su forma de beber está causando daños a su salud física y/o mental.
- Es mejor reducir el consumo de alcohol, pero es posible que necesite apoyo profesional antes de intentarlo. En el centro de salud podemos ayudarle.

CONSUMO DE RIESGO

(AUDIT 8-15 EN HOMBRES O 6-15 EN MUJERES)

- Tiene un mayor riesgo de problemas de salud por su consumo de alcohol.
- Debe reducir su consumo de alcohol.
- Nosotros, como profesionales de medicina y/o enfermería de su centro de salud, podemos ayudarle.

BAJO RIESGO O ABSTINENCIA (AUDIT 0-7 EN HOMBRES O 0-5 EN MUJERES)

- Le felicito por no beber alcohol, siga así. Cualquier cantidad de alcohol injerida es perjudicial para la salud.
- Trate de beber menos o de abstenerse para prevenir el cáncer y otras enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol.
- Si bebe, hágalo siempre por debajo de los límites de bajo riesgo (2 UBE de alcohol para hombres y 1 UBE para mujeres al día).
- Abstinencia completa en embarazadas y durante la lactancia materna, en menores de edad, si existen condiciones médicas o si está tomando medicamentos que interaccionen con el alcohol, si va a conducir vehículos o maquinaria o asumir otras situaciones de riesgo.

Basada en Alcohol Screening and Brief Intervention. A Guide for Use in Primary Care. Department of Health, The Government of the Hong Kong, 2017.

A TENER EN CUENTA

En las siguientes circunstancias, cualquier consumo de alcohol se puede considerar un consumo de riesgo

NO CONSUMIR ALCOHOL



Menor de edad







